


PAILLASSES MURALES

PAILLASSE SECHE



PAILLASSE HUMIDE (bénitier)



Dim. hors tout L x P x H en mm	Stratifié chants plats	Stratifié post-formé	Verre émaillé	Plaque de grès pressé	Dalle Grès Allia ép. 30 mm	TopLab Plus
600 x 600 x 900	PS606S	PS606F	PS606V	PS606G	PS606A	PS606T
750 x 600 x 900	PS607S	PS607F	PS607V	PS607G	PS607A	PS607T
900 x 600 x 900	PS609S	PS609F	PS609V	PS609G	PS609A	PS609T
1200 x 600 x 900	PS612S	PS612F	PS612V	PS612G	PS612A	PS612T
1500 x 600 x 900	PS615S	PS615F	PS615V	PS615G	PS615A	PS615T
1800 x 600 x 900	PS618S	PS618F	PS618V	PS618G	PS618A	PS618T
600 x 750 x 900	PS706S	PS706F	PS706V	PS706G	PS706A	PS706T
750 x 750 x 900	PS707S	PS707F	PS707V	PS707G	PS707A	PS707T
900 x 750 x 900	PS709S	PS709F	PS709V	PS709G	PS709A	PS709T
1200 x 750 x 900	PS712S	PS712F	PS712V	PS712G	PS712A	PS712T
1500 x 750 x 900	PS715S	PS715F	PS715V	PS715G	PS715A	PS715T
1800 x 750 x 900	PS718S	PS718F	PS718V	PS718G	PS718A	PS718T

Dim. hors tout L x P x H en mm	Verre émaillé	Plaque de grès pressé	Dalle Grès Allia ép. 30 mm	TopLab Plus
1200 x 600 x 900	PH612V	PH612G	PH612A	PH612T
1500 x 600 x 900	PH615V	PH615G	PH615A	PH615T
1200 x 750 x 900	PH712V	PH712G	PH712A	PH712T
1500 x 750 x 900	PH715V	PH715G	PH715A	PH715T


- Bénitier PPH encastré sur revêtement Verre émaillé flexible EU compris
- Bénitier Grès encastré sur revêtement Grès pressé flexible EU compris
- Bénitier Grès moulé sur revêtement Dalles Allia flexible EU compris

Dim. hors tout L x P x H en mm	Stratifié chants plats	Stratifié post-formé	Verre émaillé	Plaque de grès pressé	Dalle Grès Allia ép. 30 mm	TopLab Plus
600 x 619 x 900	PSD606S	PSD606F	PSD606V	PSD606G	PSD606A	PSD606T
750 x 619 x 900	PSD607S	PSD607F	PSD607V	PSD607G	PSD607A	PSD607T
900 x 619 x 900	PSD609S	PSD609F	PSD609V	PSD609G	PSD609A	PSD609T
1200 x 619 x 900	PSD612S	PSD612F	PSD612V	PSD612G	PSD612A	PSD612T
1500 x 619 x 900	PSD615S	PSD615F	PSD615V	PSD615G	PSD615A	PSD615T
1800 x 619 x 900	PSD618S	PSD618F	PSD618V	PSD618G	PSD618A	PSD618T
600 x 769 x 900	PSD706S	PSD706F	PSD706V	PSD706G	PSD706A	PSD706T
750 x 769 x 900	PSD707S	PSD707F	PSD707V	PSD707G	PSD707A	PSD707T
900 x 769 x 900	PSD709S	PSD709F	PSD709V	PSD709G	PSD709A	PSD709T
1200 x 769 x 900	PSD712S	PSD712F	PSD712V	PSD712G	PSD712A	PSD712T
1500 x 769 x 900	PSD715S	PSD715F	PSD715V	PSD715G	PSD715A	PSD715T
1800 x 769 x 900	PSD718S	PSD718F	PSD718V	PSD718G	PSD718A	PSD718T


Dim. hors tout L x P x H en mm	Verre émaillé	Plaque de grès pressé	Dalle Grès Allia ép. 30 mm	TopLab Plus
1200 x 619 x 900	PHD612V	PHD612G	PHD612A	PHD612T
1500 x 619 x 900	PHD615V	PHD615G	PHD615A	PHD615T
1200 x 769 x 900	PHD712V	PHD712G	PHD712A	PHD712T
1500 x 769 x 900	PHD715V	PHD715G	PHD715A	PHD715T

- Bénitier PPH encastré sur revêtement Verre émaillé flexible EU compris
- Bénitier Grès encastré sur revêtement Grès pressé flexible EU compris
- Bénitier Grès moulé sur revêtement Dalles Allia flexible EU compris


PAILLASSE SECHE DOSSERET



PAILLASSE HUMIDE DOSSERET (bénitier)



PAILLASSE SECHE AVEC DOSSERET-TABLETTE



Dim. hors tout L x P x H en mm	Stratifié chants plats	Stratifié post-formé	Verre émaillé	Plaque de grès pressé	Dalle Grès Allia ép. 30 mm	TopLab Plus
600 x 750 x 900	PSDT606S	PSDT606F	PSDT606V	PSDT606G	PSDT606A	PSDT606T
750 x 750 x 900	PSDT607S	PSDT607F	PSDT607V	PSDT607G	PSDT607A	PSDT607T
900 x 750 x 900	PSDT609S	PSDT609F	PSDT609V	PSDT609G	PSDT609A	PSDT609T
1200 x 750 x 900	PSDT612S	PSDT612F	PSDT612V	PSDT612G	PSDT612A	PSDT612T
1500 x 750 x 900	PSDT615S	PSDT615F	PSDT615V	PSDT615G	PSDT615A	PSDT615T
1800 x 750 x 900	PSDT618S	PSDT618F	PSDT618V	PSDT618G	PSDT618A	PSDT618T
600 x 900 x 900	PSDT706S	PSDT706F	PSDT706V	PSDT706G	PSDT706A	PSDT706T
750 x 900 x 900	PSDT707S	PSDT707F	PSDT707V	PSDT707G	PSDT707A	PSDT707T
900 x 900 x 900	PSDT709S	PSDT709F	PSDT709V	PSDT709G	PSDT709A	PSDT709T
1200 x 900 x 900	PSDT712S	PSDT712F	PSDT712V	PSDT712G	PSDT712A	PSDT712T
1500 x 900 x 900	PSDT715S	PSDT715F	PSDT715V	PSDT715G	PSDT715A	PSDT715T
1800 x 900 x 900	PSDT718S	PSDT718F	PSDT718V	PSDT718G	PSDT718A	PSDT718T

PAILLASSE HUMIDE DOSSERET-TABLETTE (bénitier)



Dim. hors tout L x P x H en mm	Verre émaillé	Plaque de grès pressé	Dalle Grès Allia ép. 30 mm	TopLab Plus
1200 x 750 x 900	PHDT612V	PHDT612G	PHDT612A	PHDT612T
1500 x 750 x 900	PHDT615V	PHDT615G	PHDT615A	PHDT615T
1200 x 900 x 900	PHDT712V	PHDT712G	PHDT712A	PHDT712T
1500 x 900 x 900	PHDT715V	PHDT715G	PHDT715A	PHDT715T

Bénitier PPH encastré sur revêtement Verre émaillé
Bénitier Grès encastré sur revêtement Grès pressé
Bénitier Grès moulé sur revêtement Dalles Allia

Dim. hors tout L x P x H en mm	Stratifié post-formé
1200 x 619 x 800	PB612
1500 x 619 x 800	PB615
1200 x 769 x 800	PB712
1500 x 769 x 800	PB715

- Bandeau avant réduit
- Passe-câbles avec obturateur
- Dossieret arrière
- Tiroir porte clavier coulissant
- Hauteur de plan de travail 800 mm

PAILLASSE BUREAU



Paillasse murales (suite)

TABLE A BALANCE


Dim. hors tout L x P x H en mm	Stratifié chants plats	Stratifié Post-formé	Verre émaillé	TopLab Plus
<i>SIMPLE</i>				
600 x 600 x 900	TB606S	TB606F	TB606V	TB606T
600 x 750 x 900	TB706S	TB706F	TB706V	TB706T
<i>DOSSERET</i>				
600 x 619 x 900	TBD606S	TBD606F	TBD606V	TBD606T
600 x 769 x 900	TBD706S	TBD706F	TBD706V	TBD706T
<i>DOSSERET-TABLETTE</i>				
600 x 750 x 900	TBDT606S	TBDT606F	TBDT606V	TBDT606T
600 x 900 x 900	TBDT706S	TBDT706F	TBDT706V	TBDT706T

- Plateau Granit 400 x 300 x 50 mm



PAILLASSE D'EXTREMITE DE PAILLASSE CENTRALE

Dim. hors tout L x P x H en mm	Verre émaillé	Plaque de grès pressé	TopLab Plus
1200 x 600 x 900	PHDT612V	PHDT612G	PHDT612T
1500 x 600 x 900	PHDT615V	PHDT615G	PHDT615T
1800 x 600 x 900	PHDT712V	PHDT712G	PHDT712T
1200 x 750 x 900	PHDT712V	PHDT712G	PHDT715T
1500 x 750 x 900	PHDT715V	PHDT715G	PHDT715T
1800 x 750 x 900	PHDT718V	PHDT718G	PHDT718T



- Angles arrondis à l'avant sur plateaux **Verre émaillé** ou **Toplab Plus**
- Bandeaux latéraux assortis au bandeau avant, permettant l'alignement sur les bandeaux de la paillasse centrale
- Espace disponible entre pieds : 1038 mm pour module de 1200 mm, 1338 mm pour module 1500 mm, et 1638 mm pour module 1800 mm



Renseignements Techniques

De conception entièrement modulaire, nos paillasse sont conformes à la norme NF X 15-201. Elles sont munies d'équipements et d'accessoires afin de s'adapter et répondre aux spécificités de chaque laboratoire. Elles sont composées de :

- Une ossature porteuse.
- Un plan de travail.
- Suivant le modèle, un dossier ou un dossier-tablette.

STRUCTURE PORTEUSE

Lé

poxy (l'ossature porteuse Blanc RAL 9010), de bandeaux avant et arrière en partie haute et d est composée, de pieds métalliques traités anticorrosion et revêtus d'un panneau cache'une peinture -fluide en partie basse arrière, en mélaminé CTBH. **Le bandeau avant se décline en 8 coloris au choix : Blanc, Bleu Horizon, Jaune Pastel, Bleu Aqua, Rouge Paprika, Bleu Atoll, Vert Sencha, et Gris Macadam.** Le chant avant de la tablette est assorti au bandeau avant de la paillasse.


PLAN DE TRAVAIL

Selon les spécifications techniques, le plan de travail peut être en :


- Stratifié chants plats----- épaisseur 28 mm, support hydrofuge, couleur blanche.
- Stratifié post-formé----- épaisseur 28 mm, support hydrofuge, couleur blanche.
- Verre trempé émaillé----- épaisseur 6 mm, blanc, sur mélaminé hydrofuge (ép. 22 mm), rive PVC en option.
- Plaque de grès pressé----- épaisseur 9,5 mm, couleur blanche, sur support mélaminé hydrofuge (ép. 19 mm), rive PVC.
- Dalle Grès ALLIA autoportante----- épaisseur 30 mm, couleur blanche
- Trespa TopLab^{Plus} autoportant ----- épaisseur 16 mm, 1 face décor couleur blanche / âme noire.

Les joints d'étanchéité sont réalisés en silicone blanc ou noir, anti-acide et fongicide. Sur demande, les paillasse avec revêtement grès peuvent avoir des joints Epoxy.


COUPE PAILLASSES



PAILLASSE SIMPLE



PAILLASSE AVEC DOSSERET



PAILLASSE AVEC DOSSERET-TABLETTE

